


NEU

Rundkederprofil







Bestellnr.:


S8R.A2-00000-01

Alu eloxiert E6/EV1
(Pulverbeschichtung auf Anfrage)



Rundkederprofil geschlossen


Herstellungslänge 6100mm



Vorwandwinkel spannbar
mit Arretierung und Kederklemmung
Bestell-Nr.: **W8R.VR-00A00-00**




Vorwandwinkel spannbar
mit Arretierung
Bestell-Nr.: **W8R.VR-00B00-00**




Vorwandwinkel spannbar
Bestell-Nr.: **W8R.VR-00C00-00**




Vorwandwinkel spannbar, zum Befestigen
der Kederprofile vor gängige TRENDSTAND-
Profile, bzw. Wandsysteme.



Vorwandwinkel fix
mit Arretierung und Kederklemmung
Bestell-Nr.: **W8R.FX-00A00-00**




Vorwandwinkel fix
mit Arretierung
Bestell-Nr.: **W8R.FX-00B00-00**



Vorwandwinkel fix
Bestell-Nr.: **W8R.FX-00C00-00**




Vorwandwinkel fix, zum Befestigen der Kederprofile vor gängige TRENDSTAND-Profile, bzw. Wandsysteme



Kederklemmung

Vorwandwinkel 90° spannbar
mit Arretierung und Kederklemmung
Bestell-Nr.: **W8R.VR-00A00-90**




Arretierung


Vorwandwinkel 90° fix
mit Arretierung und Kederklemmung
Bestell-Nr.: **W8R.FX-00A00-90**




Vorwandwinkel 90° spannbar / fix,
zum Befestigen der Kederprofile vor gängige
TRENDSTAND-Profile, bzw. Wandsysteme im
90° Winkel.




Seilabhängung variabel
mit Schnellspann-Haken
Bestell-Nr.: **H8R.HH-C1500-00**



Seilabhängung variabel
mit Arretierung, Kederklemmung
und Schnellspann-Haken
Bestell-Nr.: **H8R.HH-B1500-00**




Seilabhängung
variabel,
mit Schnellspann-
Haken
Länge 1500mm
(andere Seillängen
möglich)



Seilabhangung 90° variabel
mit Arretierung, Kederklemmung
und Schnellspann-Haken
Bestell-Nr.: **H8R.HH-A1500-90**



Seilabhangung 90°
variabel,
mit Schnellspann-
Haken
Lange 1500mm
(andere Seillangen
moglich)




Verschraubung


Boden- / Deckenhalterung
mit Schnellspannung
Bestell-Nr.: **H8R.OB-01500-90**




Boden- / Deckenabspannung
Länge 1500mm
(andere Seillängen möglich)




Koppeleinheit
Bestell-Nr.: **H8R.PL-040HK-00**







Längsverbinder 180°
mit Arretierung und Kederklemmung
Bestell-Nr.: **V8R.LG-00ANK-00**




Längsverbinder 90°
mit Arretierung und Kederklemmung
Bestell-Nr.: **V8R.LG-00ANK-90**




Längsverbinder - Hohlkammer
Bestell-Nr.: **V8R.LG-00BHK-00**






Längsverbinder 90° - Hohlkammer
andere Winkel auf Anfrage
Bestell-Nr.: **V8R.LG-00BHK-90**



Längsverbinder - Nutkammer




Längsverbinder - Hohlkammer




Profildeckel Edelstahl
mit Federklammer
Bestell-Nr.: **D8R.00-02045-00**


Kederklemmung
unsichtbar in der Nutkammer
(Bohrung erforderlich)
Bestell-Nr.: **K8R.00-000NK-00**




Vorwandwinkel spannbar
mit Arretierung
Bestell-Nr.: **W8R.VR-HDB00-00**



Vorwandwinkel fix
mit Arretierung
Bestell-Nr.: **W8R.FX-HDB00-00**



Eckabdeckung
Bestell-Nr.: **CCV.00-HDB00-00**



OUTDOOR-Zubehör
Winkel fix und spannbar
Eckabdeckung

TRENDSTAND
Exhibition Systems GmbH
Gutenbergstraße 7
D-85748 Garching
Fon: +49 (0)89 327097-0
Fax: +49 (0)89 327097-77
www.trendstand.de
www.zeno-architecture.com
mail@trendstand.de

